

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Курской области в
Льговском, Курчатовском, Коньшевском,
Рыльском, Глушковском и Кореневском районах
г. Льгов, ул. М. Горького, 9

(место составления акта)

" 31 " июля 2017 г

(дата составления акта)

14.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1387

По адресу/адресам: Курская область, г. Льгов, ул. Кирова д. 60

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 1387 от 29.07.2017 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области, подписанного заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области Юрием Николаевичем Горчаковым.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Областного казенного учреждения социального обеспечения «Льговский межрайонный центр социальной помощи семье и детям»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Коньшевском, Рыльском, Глушковском и Кореневском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Директор Областного казенного учреждения социального обеспечения «Льговский межрайонный центр социальной помощи семье и детям» Тестоедова О.А., 11.07.2017 года
10.00

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Мельникова Мария Сергеевна ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Коньшевском, Рыльском, Глушковском и Кореневском районах. К проведению проверки привлекались: Акоюн Сурен Вагинакович и.о. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Нестерович Сергей Петрович руководитель испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Фрундина Галина Ивановна врач – эксперт по бактериологическим исследованиям филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Кошелева Наталья Николаевна химик – эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Погонцева Наталья Александровна врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Терновая Вера Васильевна фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе», Филиппова Таисия Петровна фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Ткачева Ольга Николаевна фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Горбачева Наталья Владимировна лаборант микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Обыденных Надежда Николаевна помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе» (аттестат аккредитации № RA.RU.710041, выданный Федеральной службой по аккредитации 04 июня 2015г.; аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.038.04, выданный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 20.07.2011 г.).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор областного казенного учреждения социального обеспечения «Льговский межрайонный центр социальной помощи семье и детям» Тестоедова Оксана Анатольевна, старшая медицинская сестра Овсянникова Людмила Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- на момент проверки не была проведена обработка мешков для грязного белья, – п. 13.8 СанПиН 2.4.3259 – 15.

- при хранении пищевых продуктов не соблюдаются условия хранения, указанные производителем: сосиски с топленым молоком по-деревенски производство ООО «Владимирский стандарт» Владимирская область, г. Радужный хранятся в морозильной камере при t -16°C вместо от 0 °С до + 6 °С заявленных производителем; филе без кожи охлажденное производство ООО «Белая птица» г. Белгород хранится при t -18°C вместо от 0 °С до + 2 °С заявленных производителем – п. 6.13 СанПиН 2.4.3259 – 15.

- питание детей организовано в соответствии с примерным 10-ти дневным меню, вместо 2-х недельного – п. 6.9 СанПиН 2.4.3259 – 15.

- сырые овощи, предназначенные для приготовления закусок не выдерживаются в 3%-ном растворе уксусной кислоты или 10% растворе поваренной соли – п. 6.1 СанПиН 2.4.3259 – 15, п. 8.19 СанПиН 2.4.5.2409 – 08.

- суточная проба отбираются не в полном объеме и не полностью в завтраке от 24.07.2017 года отсутствует яйцо, за 23.07.2017 года нет второго завтрака в пробе обеда и ужина нет салата – п. 6.1 СанПиН 2.4.3259 – 15, п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409 – 08.

- на момент проведения проверки не были предоставлены две смены наматрасников, матрасы в спальне для мальчиков порваны – п. 13.3 СанПиН 2.4.3259 – 15.

- на пищеблоке допускается использование губчатого материала – п. 6.1 СанПиН 2.4.3259 – 15, п. 5.16 СанПиН 2.4.5.2409 – 08.

- допускается использование разделочного инвентаря не по назначению: на разделочной доске с маркировкой ОС резались овощи для салата (огурцы и помидоры) – п. 6.1 СанПиН 2.4.3259 – 15, п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409 – 08.

- работник пищеблока находился на улице в специальной санитарной одежде – п. 6.1 СанПиН 2.4.3259 – 15, п. 13.5 СанПиН 2.4.5.2409 – 08.

- не проводится контроль за качеством поступающей продукции, в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья отсутствуют записи согласно установленной формы – п. 6.1 СанПиН 2.4.3259 – 15, п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409 – 08.

- складские помещения для хранения продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха – п. 6.1 СанПиН 2.4.3259 – 15, п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409 – 08.

Лицо, допустившее нарушение: директор областного казенного учреждения социального обеспечения «Льговский межрайонный центр социальной помощи семье и детям» Тестоедова Оксана Анатольевна, старшая медицинская сестра Овсянникова Людмила Викторовна.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки): _____

Ведущий специалист эксперт
Мельникова Мария Сергеевна


(подпись проверяющего)

Директор Тестоедова О.А.


(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол измерений напряженности электромагнитного поля.

Подписи лиц, проводивших проверку: Мельникова Мария Сергеевна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор областного казенного учреждения социального обеспечения «Льговский межрайонный центр социальной помощи семье и детям» Тестоедова Оксана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

«31» июля 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)